

永存左上腔静脉

这本小册子是为了帮助您了解什么是颅内肿瘤，您需要做哪些检查，以及被诊断患有颅内肿瘤对您的宝宝和您的家人意味着什么。

什么是永存左上腔静脉(PLSVC)？

当从上半身向心脏右侧回血的大静脉(上腔静脉)出现在心脏左侧而不是右侧时，即可诊断永存左上腔静脉(PLSVC)。在一些个体中，可以看到左右两条血管，而在另一些个体中，只有一条左侧血管存在。大约每 300 名婴儿中就有 1 名发生永存左上腔静脉。许多有此变异血管的人并无任何症状。然而，在某些情况下，存左上腔静脉可能并发其他先天性心脏病，如室间隔缺损或主动脉缩窄，或其他病变。

永存左上腔静脉是如何发生的？

永存左上腔静脉被称为“持续性”，因为它起源于一个胚胎血管，通常在宫内发育的头几周内收缩和消失。然而，由于不完全明确的原因，在一些胎儿中，左侧上腔静脉仍然存在或“持续存在”。永存左上腔静脉可能是孤立的，即不存在其他解剖缺陷，但几乎一半患有永存左上腔静脉的胎儿会有其他异常，最常见的是心脏异常。每 100 个人中就有 7 个人的染色体数量发生了变化。染色体是保存我们大部分遗传信息的地方。我们通常有 46 条：23 条来自父母一方，23 条来自另一方。他们是成对匹配的。例如，唐氏综合症患者有额外的 21 号染色体。

我应该做更多的检查吗？

许多妇女会选择做更多的检查，以更多地了解胎儿的情况。可用的检查取决于所在的地区。要询问的检查包括羊膜穿刺术(用针从子宫中取出一些羊水)，以寻找染色体数量和内部的一些异常。你还应该询问是否可以做胎儿超声心动图，这是孕期针对胎儿心脏的一种专门超声检查。你还应该要求胎儿医学专家对胎儿做一次详细的扫查。

怀孕期间要注意些什么？

患有永存左上腔静脉的胎儿在孕期存在某些异常的风险。这就是为什么大多数专家会建议定期做超声波检查。超声波有助于识别胎儿心脏是否朝着主动脉缩窄的方向发展。这是从心脏输送血液的主要动脉内的狭窄。

这对我的孩子出生后意味着什么？

对患有永存左上腔静脉的胎儿来说，最大的问题是主动脉狭窄。胎儿应该接受超声波扫描，以评估发生狭窄的进展情况。

在染色体或心脏内也有异常的胎儿在出生后可能会有其他困难，这取决于个体诊断。当胎儿长大后，孤立的永存左上腔静脉完全不会有任何问题。

永存左上腔静脉

这本小册子是为了帮助您了解什么是颅内肿瘤，您需要做哪些检查，以及被诊断患有颅内肿瘤对您的宝宝和您的家人意味着什么。

这种情况会再次发生吗？

当没有发现其他遗传因素可以解释永存左上腔静脉时，这种情况再次发生的风险极低。如果有遗传因素，那么风险取决于该诊断的复发风险。咨询专家可能有助于解决这个问题。

我还应该问什么问题？

- 胎儿的心脏看起来正常吗？
- 我应该多久做一次超声波检查？
- 孕期胎儿主动脉缩窄可预测吗？
- 我应该在哪里分娩？
- 胎儿出生后在哪里能得到最好的护理？
- 我能提前见一见将在我的孩子出生时照顾他的医生团队吗？

Disclaimer:

The content of [this leaflet/ our website] is provided for general information only. It is not intended to amount to medical advice on which you should rely. You must obtain professional or specialised individual medical advice relating to your individual position before taking, or refraining from, any action on the basis of the content on [this leaflet/ our website]. Although we make reasonable efforts to update the information on [our leaflets/ website], we make no representations, warranties or guarantees, whether express or implied, that the content on [our leaflet/ website] is accurate, complete or up to date.

上次更新日期：2019年9月